

**„МБАЛ – СВИЛЕНГРАД” 2013г.**

**КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК**

<b>КП №</b>	<b>Име на клиничната пътека</b>
<b>1</b>	Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>3</b>	Паренхимен мозъчен кръвоизлив <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>7</b>	Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
<b>8</b>	Диабетна полиневропатия
<b>17</b>	Мултипленна склероза <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>18</b>	Епилепсия и епилептични пристъпи <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>19</b>	Епилептичен статус
<b>21</b>	Миастения гравис и миастенни синдроми <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>25</b>	Паркинсонова болест
<b>26</b>	Заболявания на горния гастроинтестинален тракт <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>*27</b>	Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>30</b>	Заболявания на тънкото и дебелото черво <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>31</b>	Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
<b>33</b>	Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>*47.1</b>	Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден
<b>47.2</b>	Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни
<b>*50</b>	Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
<b>52</b>	Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>56</b>	Ритъмни и проводни нарушения <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
<b>59</b>	Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>

60	Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
61	Остър и обострен хроничен пиелонефрит
*74	Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
78	Оперативни процедури върху мъжка полова система
90	Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
91	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
94	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
96	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
99	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години
101	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация <b>(при лица над 18 годишна възраст)</b>
102	Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст <b>(след 28-ия ден)</b>
103	Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст <b>(след 28-ия ден)</b>
129	Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
141	Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
142.1	Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гес.с.включително;
142.2	Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 гес.с. до 20 гес.с.включително;
144	Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
145	Нерадикално отстраняване на матката *
147	Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи *
*149	Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
150	Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
151	Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
158	Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица над 18 години

159	Оперативни процедури на хранопровода, стомаха и дуоденума със среден обем и сложност при лица под 18 години
160	Оперативни процедури на тънките и дебелия черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
161	Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
162	Оперативни процедури на тънките и дебелия черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
163	Оперативни процедури на тънките и дебелия черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
164	Оперативни процедури върху апендикса
165	Хирургични интервенции за затваряне на стома
166	Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167	Оперативни процедури при хернии
168	Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169	Конвенционална холецистектомия
173	Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
175	Оперативни процедури върху панкреаса и дистален холедох със среден обем и сложност
176	Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
178	Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
*180	Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
181	Оперативно лечение при остър перитонит
182	Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183	Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184.1	Оперативни интервенции при инфекции на меките тъкани и костните тъкани;
185	Лечение на тумори на кожа и лигавици-злокачествени и доброкачествени новообразования
194	Консервативно лечение на съдова недостатъчност
202	Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
214.2	Спешни състояния в гръдната хирургия

<b>269</b>	Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест;
<b>271</b>	Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест;
<b>279</b>	Грижи за здраво новородено дете
<b>280</b>	Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца
<b>291</b>	Токсоалергични реакции при лица над 18 години
<b>292</b>	Токсоалергични реакции при лица под 18 години
<b>293</b>	Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години
<b>294</b>	Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години
<b>295</b>	Фалоеидно гъбно отравяне
<b>308</b>	Диагностика и лечение на остро внезапно възникнали състояния в детската възраст;