

ПРОТОКОЛ

№2

За разглеждане на техническите предложения

От дейността на комисия назначена със заповед №23/10.07.2019г. на Управителят на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични консумативи, консумативи за хемодиализа, реактиви и консумативи за клинична лаборатория за нуждите на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД“, открита с Решение № 18/03.06.2019г.

Комисия в състав:

Председател:

Всеядана Венкова Овчарова- юрист /адвокат/

Членове:

1. Д-р Елена Генева- началник Клинична лаборатория
2. Васил Георгиев –инженер-технолог Отделение Хемодиализа
3. Весела Стоянова – маг.фармацевт
4. Тания Ангелова Димитрова-гл.счетоводител

На 15.07.2019г. в 14:00 часа комисията продължи своята работа по разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците по обособени позиции по реда на тяхното постъпване, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Обособена позиция №1

1. Участник „Ка-М Медикъл“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1404, район Триадица, ул. Братя Чакрин №10, ет.5, ап.19, ЕИК: 130517990, представлявано от Катерина Емилова Божкова - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№177, 178, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

При проверка на техническото предложение на участника за **номенклатурна единица № 255 - Ръкохватка за електронож за еднократна употреба, двуботонна, в комплект със свързващ кабел 3м. и накрайник електрод тип "Шпатула"** от „Образец № 4а - Техническа оферта по обособена позиция № 1" комисията установи че същото не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

Участникът е предложил Hand Switching Pencil, както е представил и документ от каталог с изображение на консуматива съпроводен с описание, от което **се установява, че не съответства с изискваните от възложителя параметри на консуматива, а именно ръкохватката да е двуботонна, в комплект със свързващ кабел 3м. и накрайник електрод тип "Шпатула".**

Предвид това, че предложеният консуматив по номенклатурна единица №255 по обособена позиция № 1 не отговаря на изискванията на възложителя, комисията предлага участника „Ка-М Медикъл“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №1 номенклатурна единица № 255 на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

2. Участник „Билмед“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Приморски, ул. Полк. Свещаров №10, ет.3, ап.4, ЕИК: 200362439, представлявано от

Белгин Алайдин Мурад - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№3;6;9;12;19;262;269, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

При проверка на техническото предложение на участника за **номенклатурна единица № 265 - Автоматичен турникет-ЕСМАРК с пласмасова закопчалка от „Образец № 4а - Техническа оферта по обособена позиция № 1** комисията констатира, че участникът е предложил VACUSERA AUTOMATIC TURNQUET-ADULT, както е представил и документ от каталог с изображение на консуматива с описание, което не съдържа данни за продукта, за да се прецени съответствието му с техническата спецификация на консуматива по тази номенклатурна единица № 265.

Предвид това, че предложеният консуматив по номенклатурна единица 265 по обособена позиция № 1 не отговаря на изискванията на възложителя, комисията предлага участника „Билмед“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №1 номенклатурна единица № 265 на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

3. Участник „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1750, район Младост, жк. Младост 1, бл.28Б, ЕИК: 831641528, представлявано от Йонка Христова Гетова – Христанова - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;17;18;19;28;29;30;31;32;33;36;37;38;47;48;49;51;52;53;54;60;64;65;66;70;72;74;82;83;84;86;87;88;89;91;92;93;94;99;100;101;102;104;105;107;108;112;113;114;115;116;117;118;119;120;124;125;126;129;135;140;141;147;148;152;153;155;156;160;161;179;180;181;187;188;192;193;194;200.1;200.2;200.3;201.1;201.2;201.3;201.4;214;215;216;218;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;244;245;250;255;256;257;258;259;260;261;262;263;264;265;270;271;274,,** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

При направената проверка за съответствие на техническото предложение относно **номенклатурни единици №№ 68;71;85;128;246;247 от „Приложение №4а-Техническа оферта по обособена позиция № 1"** комисията установи че същото не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

- за номенклатурна единица №68 участникът е предложил Кислородна Система вакуум редон аспирационна, луер адаптер, 450 мл. Същата не отговаря на изискванията на възложителя да бъде Твърд редон вакуумконтейнер с фабричен висок вакуум, с четиристепенен конектор - обем 400 cc.
- за номенклатурна единица № 71 участникът е предложил Бутилка аспирационна Mini Quicky 200мл. Същата не отговаря на изискванията на възложителя да бъде Редон бутилка тип "Мехче", нисък вакуум (първоначално налягане 10 000 Pa), без конектираща тръба, обем 150 cc.
- за номенклатурна единица №85 участникът е предложил Силиконов шланг, 40 см, който не отговаря на изискванията на възложителя относно размера му, а именно да бъде Пациентен шланг за възрастни, за многократна употреба, силиконов, 35см.

- за номенклатурна единица №128 е предложен Ролка за кушетка - хартия, бяла, промазана с полиетилен /50 см. х 50м./, която не отговаря на размера по техническа спецификация, а именно да бъде Медицинска ролка ,двупластова -целулозна хартия слепена с фолио, водонепромокаема,ширина 50см. и дължина 60м. с перфорация през 60см.

- за номенклатурна единица №135 е предложен Чаршаф операционен стерилен 2 слоен 150х240, който не отговаря на размера по техническа спецификация, а именно да бъде Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 140/240 без прорез.

- за номенклатурна единица №246 е предложена Хартия ЕКГ SCHILLER AT-2/AT-2 PLUS/CS 200 /210х280х215, която не отговаря на размера по техническа спецификация, а именно да бъде Регистрираща Хартия за ЕКГ - AT- 2 ;210 mm X 280mmх180 за SHILLER-AT 102.

- за номенклатурна единица №247 е предложена Хартия ЕКГ SCHILLER AT4-/90х90х266, който не отговаря на размера по техническа спецификация а именно Регистрираща Хартия за ЕКГ - AT- 4 ;90 mm X 90mmх200 за SHILLER-AT -4.

Предвид съдържанието се в Предложение за изпълнение на поръчката - образец №4, ведно с Техническа оферта /Приложение № 4а/ на участника несъответствие на предложени консуматив по номенклатурни единици №68;71;85;128;246;247 по обособена позиция № 1, комисията предлага участника „Медицинска Техника Инженеринг” ООД за отстраняване от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л II „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.1, 1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

4.Участник „Нова Груп Инвестмънт” СРЛ със седалище и адрес на управление гр. Габрова 5300, ул. Любен Каравелов №26, ет.4, ЕИК: 107516166, представлявано от Гюла Миклош Ренц и Илия Христов Илиев - Управители.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№260;261;262;263;264;269, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

5.Участник „Медитех” ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1606, ул. Ами Буе №52, ет.1, ап.1, ЕИК: 131392221, представлявано от Николай Димитров Шейков и Елка Алексиева Илиева - Управители.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№226;227;228;229;230;231;232,, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

6. Участник „Елпак Лизинг” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002, район Приморски, ул. Иван Богоров №12, ет.2, ЕИК:200782196, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№62; 155;156;214;215;241;242;245;247;248;250;251;252;256;257;259;260;262;270,, комисията

констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

При направената проверка за съответствие на техническото предложение относно **номенклатурни единици №63;243;244;246 и 249** от „Приложение №4а-Техническа оферта по обособена позиция № 1" комисията установи, че същото не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

- за номенклатурна единица **№63** участникът е предложил Кислородна маска тип Ешмани - за деца, която не отговаря на изискванията на възложителя, а именно да бъде Кислородна маска тип Ешмани - за възрастни.
- за номенклатурна единица **№ 243** участникът е предложил Термохартия, BIONET, Fctalcare FC/700, R215x23, която не отговаря на размера по техническа спецификация, а именно Регистрираща хартия ЕКГ 214x20(int.19mm) BIONET FC 700- ролка.
- за номенклатурна единица **№ 244** участникът е предложил Термохартия, SCHILLER, AT/1 (290017), Z90x90x390 sh., която не отговаря на размера по техническа спецификация, а именно Регистрираща Хартия за ЕКГ - AT- 1 ;90 mm X 90mmx400 за SHILLER-AT -1.
- за номенклатурна единица **№246** участникът е предложи Термохартия, SCHILLER, AT/2 - CS/200 (thin paper) (2.157.017), i Z210x280x215 sh, която не отговаря на размера по техническа спецификация, а именно Регистрираща Хартия за ЕКГ - AT- 2 ;210 mm X 280mmx180 за SHILLER-AT 102.
- за номенклатурна единица **№ 249** участникът е предложил Термохартия, EDAN, ECG TRE SE/3,) R80x25, която не отговаря на размера по техническа спецификация, а именно Регистрираща хартия за ЕКГ 80mm*30mt(int.12mm)"INNOMED"-ролка.

Предвид съдържащото се в Предложение за изпълнение на поръчката - образец №4, ведно с Техническа оферта /Приложение № 4а/ на участника несъответствие на предложени консуматив по номенклатурни единици **№63;243;244;246 и 249** по обособена позиция № 1, комисията предлага участника „Елпак Лизинг" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №1 номенклатурни единици **№ 63;243;244;246 и 249** на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л II „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ"- т.1.1, 1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

7. Участник „Дъчмед Интернешанъл" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Лозенец, ул. Бигла №48, ет.5, ЕИК: 130928543, представлявано от Карел Николаас Йозефус Мария Ван Билдербеек - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№36;56;57;61;74;75;76;77;78;79;88;89;90;91;92;93;94;95;96;99;104;109;110,** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

8. Участник „Агарта - ЦМ" ЕООД със седалище и адрес на управление: с.Долни Богров, ул.Четирста №1, ЕИК:121096923, представлявано от Ценка Петкова Маринова-Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33**

;34;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;
;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;97;98;
;99;100;101;102;103;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;
;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;136;137;138;139;140;141;142;143;14
4;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;1
66;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;
190;191;192;193;194;195;196;197;198;211;212;213;214;215;216;217;218;226;227;228;229;230
;231;232;233;234;235;236;237;238;239;241;244;245;246;247;257;258;259;262;265;266;270;,,

комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

9., „Хелмед България“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. Цар Симеон бл. 20, вх. 1, ет. 1, ап. 3, ЕИК: 130477290, представлявано от Валентин Христов Кръстев-Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №№ 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;22;24;25;26;28;29;30;31;32;33;34;37;38;43;53;54;58;59;60;62;63;65;66;111;112;113;118;119;120;123;124;126;127;128;131;132;135;137;138;154;155;156;158;159;160;161;162;163;164;166;169;170;171;173;174;175;176;177;179;180;181;183;184;185;187;188;189;191;192;211;212;213;214;215;216;217;218;257;258;259;260;261;262;263;264;265;266;270,,** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

При направената проверка за съответствие на техническото предложение относно **номенклатурни единици №№ 157;194;196;240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250** от „Приложение № 4а-Техническа оферта по обособена позиция № 1" комисията установи, че същото не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

- за номенклатурна единица **№ 157** участникът е предложил Еднократен чаршаф 80см./180 и документ от каталог с данни на чаршафи, които са с различен размер от предложения от него.
- за номенклатурна единица **№ 194** участникът е предложил Хипоалергична, фиксираща лента от нетъкан текстил, със синтетичен адхезив, мека и гъвкава, еластична по ширина 20см/10м, а в приложения документ от каталог за доказване съответствието на оферирания консуматив с изискванията на възложителя размерът е 10см./10м.
- за номенклатурна единица **№ 196** участникът е предложил Стерилна самофиксираща се превръзка с прорез за канюли със заоблени краища от НТТ с двуслойна подложка: пропусклив мрежест контактен слой от полиетилен, незалепващ за раната и абсорбиращ вискозен слой; допълнителен почистващ тампон; размер 8 х 6 см, а в приложения документ от каталог за доказване съответствието на оферираният консуматив с изискванията на възложителя няма размер отговарящ на изискванията на възложителя, а именно да е с размер 8 х 6 см.
- за номенклатурни единици **№№ 240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250** комисията констатира, че участникът е представил един общ документ от каталог за предложения от него консуматив по всяка от посочените номенклатурни единици, в който не се съдържат никакви данни, доказващи съответствието на всеки от оферирания консумативи по номенклатурните единици. В предвид това

комисията не може да установи по безспорен начин, че предложените консумативи по номенклатурни единици №№240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250 отговарят на условията на възложителя.

Предвид съдържащото се в Предложение за изпълнение на поръчката - образец №4, ведно с Техническа оферта /Приложение № 4а/ на участника несъответствие на предложени консуматив по номенклатурни единици №№157;194;196;240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250 по обособена позиция № 1, комисията предлага участника „Хелмед България“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП и р-л II „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

При направената проверка за съответствие на техническото предложение относно номенклатурни единици №№19;39;46;178;186;193;267;268;269 от „Приложение №4а- Техническа оферта по обособена позиция № 1” комисията установи, че същото не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

Участникът не е попълнил търговско наименование и производител в Приложение образец №4А към техническото си предложение съобразно изискванията на възложителя, предвидени в документация за участие-т.3.1 б.”б” от раздел IX.Подаване на офертата на хартиен носител от документацията по поръчката. В предвид липсата на представено техническо предложение от участника, комисията предлага участникът. „Хелмед България“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.”а” и т.5 от ЗОП и т.3.1 б.”б” от раздел IX.Подаване на офертата на хартиен носител от документацията по поръчката.

10. Участник „Бултехномед“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Богомил №91, ЕИК:115863679, представлявано от Петко Борисов Бизов и Янко Борисов Бизов-Управители.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №226;227;228;229;230;231;232**, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис ”Предлагани ценови параметри”.

11. Участник „З Мед“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, ул.Балчик бл.8, вх.А, ет.3, ап.6, ЕИК:121726311, представлявано от Антон Веренов Вакарелски-Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №28;257;258;259**, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис ”Предлагани ценови параметри”.

12. Участник „Вакпак Медикал“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. България №1, ет.8, ЕИК:201611135, представлявано от Иван Петров Божилов-Управител.

Участникът не е представил Приложение образец №4А към техническото си предложение във вид на писмен документ, подписано и подпечатано от него съобразно изискванията на възложителя, предвидени в документация за участие-т.3.1 б.”б” от раздел IX.Подаване на офертата на хартиен носител от документацията по поръчката. Представил е

Приложение образец №4А към техническото си предложение само на оптичен диск. В предвид липсата на представено техническо предложение от участника, комисията предлага участникът „Вакпак Медикал“ ООД за отстраняване от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.а и т.5 от ЗОП и т.3.1 б.б от раздел IX. Подаване на офертата на хартиен носител от документацията по поръчката.

13. Участник „Софарма Трейдинг“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, ЕИК:103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,25,26,28,29,30,31,34,38,40,43,44,46, 48,49,50,53,54,56,58,59,62,63,64,66,67,68,69,70,100,101,102,106,107,109,116,117,118,119,120,1 21,124,126,129,130,131,135,137,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153, 154,155,156,158,159,160,161,162,163,164,165,166,169,170,171,173,174,175,176,177,179,180,181 ,183,184,185,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,199,200.1,200.2,200.3,201.1,201.2,20 1.3,201.4,202.1,202.2,202.3,202.4,203.1,203.2,204.1,204.2,205.1,205.2,206.1,206.2,206.3,207.1,20 7.2,207.3,208,209,210,214,218,219,220,223,257,266,270,** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

При направената проверка за съответствие на техническото предложение относно **номенклатурни единици №133;244;245;246;271 от „Приложение №4а-Техническа оферта по обособена позиция № 1”** комисията установи, че същото не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

- за номенклатурна единица **№133** участникът е предложил ПХ ЧАРШАФ 150/240, който не отговаря на изискванията по техническа спецификация на поръчката относно размера, а именно да бъде Стерилен операционен чаршаф от нетъкан текстил 40 g/ m² - да осигурява ефикасна защита срещу проникване на течности, кръв или други изливи; да не отделя власинки - размер 130/220 без прорез.

- за номенклатурни единици **№ 244;245;246** участникът е предложил Регистриращи хартии, като комисията констатира, че липсват представени от него документи съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания консуматив с изискванията на възложителя за посочените номенклатурни единици. В предвид това комисията не може да установи по безспорен начин, че предложения консуматив по номенклатурни единици **№244;245;246** отговарят на условията на възложителя.

- за номенклатурна единица **№271** участникът е предложил МУНДЩУК Ø 28мм, дълж. 30см, който не отговаря на изискванията по техническа спецификация относно размера, а именно Мондщуци, еднократни, картонени за спирометър Ф30.

Предвид съдържащото се в Предложение за изпълнение на поръчката - образец №4, ведно с Техническа оферта /Приложение № 4а/ на участника несъответствие на предложения консуматив по номенклатурни единици **№133; 244;245;246;271** по обособена позиция № 1, комисията предлага участника „Софарма Трейдинг“ АД за отстраняване от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП и р-л II „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.1, 1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

14. Участник „Истлинг България“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Йордан Йовков №9, ЕИК:115573932, представлявано от Кръстьо Веселинов Белев-Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици от №№1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;47;48;52;53;54;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;70;71;72;73;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;124;125;126;127;128;129; 130;131;132;133;134;135;136;137; 138; 140; 142;143;150;152;153;154;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;196;197;198;199;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;242;243;244;245;247;248;250;251;252;253;254;256;260;261;262;263;264;265;266;267;268;269;270;271;272;273;274;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

При направената проверка за съответствие на техническото предложение относно **номенклатурни единици №№46;49;50;51;55;69;74;75;76;77;139;141;144;145;146;147;148;149;151;200.1;200.2;200.3;201.1;201.2;201.3;201.4;202.1;202.2;202.3;202.4;;203.1;203.2;203.3;203.4;204.1;204.2;205.1;205.2;206.1;206.2;206.3;207.1;207.2;207.3;208;209;210; 240;241;246;249;255;257;258;259** от „Приложение №4а-Техническа оферта по обособена позиция № 1" комисията установи че същото не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а именно:

-за номенклатурни единици **№№69;74;75;76;77;139;141;144;145;146;200.1;200.2;200.3;201.1;201.2;201.3;201.4;202.1;202.2;202.3;202.4;;203.1;203.2;203.3;203.4;204.1;204.2;205.1;205.2;206.1;206.2;206.3;207.1;207.2;207.3;208;209;210;240;241;249** в р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията Възложителя е поставил условие за *представяне фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя.* При направената проверка на консумативите по посочените номенклатурни единици с представените от участника каталози, комисията констатира, че липсват документи *съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя.* В предвид това комисията не може да установи по безспорен начин, че предложените консумативи по номенклатурни единици **№№69;74;75;76;77;139;141;144;145;146;200.1;200.2;200.3;201.1;201.2;201.3;201.4;202.1;202.2;202.3;202.4;;203.1;203.2;203.3;203.4;204.1;204.2;205.1;205.2;206.1;206.2;206.3;207.1;207.2;207.3;208;209;210; 240;241; 249** отговарят на изискванията на възложителя, комисията предлага участника „Истлинг България“ ООД за отстраняване от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

- за номенклатурна единица **№46** участникът е предложил продукт Сонда назодуоденална СН14-СН22, който не отговаря на изискванията по техническа спецификация, а именно да е Сонда назодуоденална с 1.5м шлаух СН14-СН22 - 6 отвора, рентгеноконтрасна нишка. Освен това в представените документи липсват данни за дължина и наличието на 6 отвора.

- за номенклатурна единица **№49** участникът е предложил Катетър Нелатон СН6-СН30, L 360 mm, а в представените документи дължината е 40см., което не отговаря на изискванията на възложителя за дължина 360мм.

- за номенклатурна единица **50** участникът е предложил Катетър Нелатон СН6-СН30, L 500 mm, а в представените документи дължината е 40см., което не отговаря на изискванията на възложителя за дължина 500мм.
- за номенклатурна единица **№51** участникът е предложил Гръден троакар с дрен - 20 - 32 Fr/ L-40 см, а в представените документи липсват данни за изискуемата дължина от 40см на същия.
- за номенклатурна единица **№55** участникът е предложил Иригатор, който не отговаря на изискванията по техническа спецификация, а именно Сет за клизма съдържащ- торба за клизма с капацитет 1750 мл., клампа, катетър, чаршаф, сапун, лубрикант, полиетиленова ръкавица.
- за номенклатурна единица **№ 147** участникът е предложил Стерилен хирургичен комплект тип "Цезарево сечение II (легнало положение)", а при проверка на представените документи се установи, че съдържа Чаршаф за операционна маса подсилен 1бр. с размери 140x190, Чаршаф за инструментална маса Mayo 1бр. с размери 80x145, Гинекологичен чаршаф 1бр. с размери 250x300, чаршаф за новородени 1бр. с размер 90x100, лепяща лента 1бр. с размер 9x50,кърпи 2бр. с размер 30x40, предвид което същият не отговаря на изискванията на възложителя, а именно да е Стерилен хирургичен комплект тип "Цезарево сечение II (легнало положение)" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио +нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145cm, изработена от 0,065 mm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал, 1 покривка за Цезарево сечение с минимални размери 250x315 cm, с фенестрация, заобиколена с джоб за събиране на течност с минимални размери 80x80 cm, с филтър и 2 изходни отворствия, мека бяла минимално 50 gsm Spunlace завивка за бебе - минимален размер 90x100 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μm дебел полиетиленов филм,подсилен с абсорбиращ нетъкан материал, с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма). Опаковките трябва да бъдат сложени в полиетиленов пакет, преди да се поставят в картонена кутия.
- за номенклатурна единица **№148** участникът е предложил Стерилен хирургичен комплект тип "гинекология", а при проверка на представените документи се установи, че съдържа Чаршаф за операционна маса подсилен 1бр. с размери 140x190, Гинекологичен чаршаф 1бр. с размери 290x312, чаршаф за седалище 1бр. с размер 75x90, лепяща лента 1бр. с размер 9x50,кърпи 2бр. с размер 30x40, предвид което същият не отговаря на изискванията на възложителя да е Стерилен хирургичен комплект тип "гинекология" - да е изработен от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание: - 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145cm, изработена от 0,065 mm дебел PE филм, подсилен с PP нетъкан, 1 гинекологична покривка с минимални размери 250x300 cm, с вградени гамаша, залепваща фенестрация 9x12cm, заобиколена с джоб за подсилване с минимални размери 50x140 cm, 1 8 μm прозрачна PE покривна за перинеалната област 50x50 cm, 1 покривка за под седалището с минимален размер - 75x90 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилени със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за

масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μ m дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал, с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма)..

- за номенклатурна единица №149 участникът е предложил Стерилен хирургичен комплект тип "гинекология II", а при проверка на представените документи се установи, че съдържа Чаршаф за операционна маса подсилен 1бр. с размери 140x190, Гинекологичен чаршаф 1бр. с размери 290x312, чаршаф за седалище 1бр. с размер 75x90, лепяща лента 1бр. с размер 9x50, кърпи 2бр. с размер 30x40, предвид което същият не отговаря на изискванията на възложителя да е Стерилен хирургичен комплект тип "гинекология II" - покривките да не съдържат вискоза или целулоза, изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m². Съдържание:

- 1 гинекологична покривка с минимален размер 250x300 cm, с вградени гамаша, залепваща фенестрация 9x12cm, и джоб за събиране на течност с филтър и изходно отворстие, 1 покривка за под седалището - 75x90 cm, 1 залепваща лента 9x50 cm, 1 целулозна хавлия 30x40 cm, подсилена със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μ m дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал, с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off(самозалепващ)" с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките да не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма)..

- за номенклатурна единица № 151 участникът е предложил Стерилен хирургичен комплект тип "лапароскопия II (позиция за литотомия)", а при проверка на представените документи се установи, че съдържа Чаршаф за операционна маса подсилен 1бр. с размери 140x190, Чаршаф за инструментална маса Mayo 1бр. с размери 80x145, Чаршаф за лапароскопия 1бр. с размери 250x310, кърпи 2бр. с размер 30x40, предвид което същият не съответства на изискванията на възложителя да е Стерилен хирургичен комплект тип "лапароскопия II (позиция за литотомия)" - покривките да са изработени от абсорбиращо полиетиленово фолио + нетъкан материал, минимум 62 g/m², подсилен със 70 gsm Spunlace нетъкан, с капацитет на абсорбция минимум 600%. Съдържание: 1 Mayo права покривка (налична в контрастен цвят) - минимални размери 80x145 cm, изработена от минимум 0,065 mm дебел полиетиленов филм, подсилен с абсорбиращ нетъкан материал, 1 покривка за лапароскопия с минимални размери 260x300 cm, с вградени гамаша, залепваща фенестрация 28x32 cm, с подсилване с минимален размер 16x50 cm от двете страни с 8 фиксатора за кръгъл дренаж и тръби и два прозрачни двойни джоба за инструменти, всеки от тях по 40x73 cm, 2 целулозни хавлии 30x40 cm, подсилен с нетъкан материал със синтетична мрежа. Всички покривки да са увити в покривка за масата за инструментите - минимални размери 140x190 cm, изработена от минимум 5 μ m дебел полиетиленов филм подсилен, с минимални размери 75x190cm. Целият комплект да е опакован в джоб тип "peel-off"(самозалепващ) с два самозалепващи се етикета за пренасяне, съдържащи име на доставчика, референтен и партиден номер и дата на годност. Покривките не съдържат латекс и джобът трябва да съдържа подходяща информация (пиктограма)..

- за номенклатурна единица №246 участникът е предложил Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 2;210 mm X 280mmx180 за SHILLER-АТ 102, а в представените документи размерите са 210x280x215, предвид което същата не отговаря на изискванията на възложителя.

- за номенклатурна единица №255 участникът е предложил Ръкохватка за електронож за еднократна употреба, която не отговаря на изискванията на възложителя да е Ръкохватка за електронож за еднократна употреба, двуботонна, в комплект със свързващ кабел 3м. И накрайник електрод тип "Шпатула".

- за номенклатурни единици №257, 258, 259 Електроди за ЕКГ, участникът представя само картинки, от които не може по безпорен начин да се установи размера на предложените консумативи.

Предвид съдържащото се в Предложение за изпълнение на поръчката - образец №4, ведно с Техническа оферта /Приложение № 4а/ на участника несъответствие на предложени консуматив по номенклатурни единици №46;49;50;51;55; 147;148;149;151; 246;255;257;258;259 по обособена позиция № 1, комисията предлага участника „Истлинк България“ ООД за отстраняване от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л II „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.9 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

15. Участник „Мултимед-5“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Боруиград №32, ЕИК:123631577, представлявано от Евгений Стайков Петров-Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици №241;242;244;246;249;255**, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

Обособена позиция №2

1.Участник „Капамед“ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Враца 3000,ул. 28-ми Октомври №16, офис 3, ЕИК: 203273675, представлявано от Рускован Василе – Серьожа - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №21;22;23**, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

2. Участник „Марвена Диагностика“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1799, район Младост, жк. Младост 2, ул. Свети Киприян №44, ЕИК:200600292, представлявано от Надя Евстатиева Драгоева - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №15;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

3. Участник „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1750, район Младост, жк. Младост 1, бл.28Б, ЕИК: 831641528, представлявано от Йонка Христова Гетова – Христанова - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №17;18;**, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

4. Участник „Фрезениус Медикъл Ксър България“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрова 5300, ул. Любен Каравелов №26, ет.4, ЕИК: 107516166, представлявано от Гюла Миклош Ренц и Илия Христов Илиев - Управители.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №2;3;4;5;6;7;8;14;**, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

5. Участник „Кристълклиър“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1119, район Витоша, бул. Цар Борис III №344, ЕИК: 200162560, представлявано от Румен Ненчев Зидаров - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №1;6;7;8;13;17;18;24;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

За **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №12** Кръвни линии за Braun и Nikkiso :

В р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията Възложителя поставя условие за *представяне фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя.* При направената проверка по **номенклатурна единица № 12 - Кръвни линии за Braun и Nikkiso** с представените от участника каталог , комисията констатира, че се предлагат кръвни линии универсални, без да е упоменато, че същите са за апарати Braun и Nikkiso . В предвид това, че комисията не може да установи по безспорен начин ,че предложеният консуматив по номенклатурна единица **12** по обособена позиция № 2 е съвместим с обявените апарати, комисията предлага участника „Кристълклиър“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурна единица **12** на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

6. Участник „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Лозенец, ул. Бигла №48, ет.5, ЕИК: 130928543, представлявано от Карел Николаас Йозефус Мария Ван Билдербек - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици № 1;3;6;7;8;9;10;11 ; 13;15;16;17;18,** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

7. Участник „Интергаленика“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Напредък 7, ЕИК: 115258267, представлявано от Симеон Енев Николов - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №19;20;24**, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

8 Участник „Медирен“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Сандански, бул. Свобода №7, ЕИК:203041826, представлявано от Грегориос Ставрос Папаниколау-Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №6;7;8;12**, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

За **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №13** Кръвни линии за Фрезениус:

В р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията Възложителят поставя условие за *представяне фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя*. При направената проверка по **номенклатурна единица №13 - Кръвни линии за Фрезениус** с представените от участника каталози, комисията констатира, че липсват документи *съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя* за **Обособена позиция № 2, номенклатурна единица №13** Кръвни линии за Фрезениус. В предвид това, че комисията не може да установи по безспорен начин, че предложеният консуматив по номенклатурна единица 13 по обособена позиция № 2 съответства на техническата спецификация по поръчката и е съвместим с обявените апарати, комисията предлага участника „Медирен“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурна единица 13 на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

За **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №15 и 16:**

В р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.1.6.3 б. f от документацията Възложителя поставя условие за *представяне фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя* и за **Фистулни игли - Метод на стерилизация: Радиация или пара**.

При направената проверка на **номенклатурни единици №15 и 16** с представените от участника каталози, комисията констатира, че за предлаганите Фистулни игли методът на стерилизация е комбиниран - радиация и етилен оксид, *което не съответства на изискванията на възложителя* за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №15 и 16**, а именно **фистулните игли да са с метод на стерилизация: Радиация или пара**. В предвид това, че предложеният консуматив по номенклатурни единици №15 и 16 по обособена позиция № 2 не отговаря на изискванията на Възложителя комисията предлага участника „Медирен“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурни единици №15 и 16 на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.1.6.3 б. f от документацията по поръчката на Възложителя.

9. Участник „Медекс“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Самоковско шосе № 2Л, Търговски център Боила, ет.5, ЕИК:131268894, представлявано от Емил Александров Данев и Велизар Антонов Драгоев-Управители.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №6;7;8;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

За **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици:**

№9 Диализатор 1.5 или 1.6 м² Low flux Polynephron™;

№10- Диализатор 1.7 или 1.8 м² Low flux Polynephron™;

№11- Диализатор 2 или >2 м² Low flux Polynephron™.

В р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията Възложителя поставя условие за *представяне фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания консуматив с изискванията на възложителя.* При направената проверка на оферирания консуматив по **номенклатурни единици №9, 10, 11** с представените от участника каталози, комисията констатира, че липсват документи съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания консуматив с изискванията на възложителя за **диализатор с мембрана от ПОЛИНЕФРОН.** В предвид това, че участникът предлага консумативи, които не отговарят на изискванията на възложителя, комисията предлага участника „Медекс“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурна единица **№9;10;11** на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

10. Участник „Етропал Трейд“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе 2180, бул. Руски №191, ЕИК:122055819, представлявано от Росица Михайлова Пенчева.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №6;7;8;12;13;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

За **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №15 и 16.**

В р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.1.6.3 б. f от документацията Възложителя постави условие за *представяне на фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя и за Фистулни игли - Метод на стерилизация: Радиация или пара.*

При направената проверка на предложените консумативи по **номенклатурни единици №15 и 16** с представените от участника каталози, комисията констатира, че за предлаганите Фистулни игли методът на стерилизация е комбиниран - радиация и етилен оксид, *което не съответства на изискванията на възложителя за Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №15 и 16, а именно фистулните игли да са с метод на стерилизация: Радиация или пара.* В предвид това, че предложените консумативи по номенклатурни единици **№ 15 и 16** по обособена позиция № 2 не отговаря на изискванията на Възложителя комисията предлага участника „Етропал Трейд“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурни единици **№15 и 16** на

основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.1.6.3 б. f от документацията по поръчката на Възложителя.

11. Участник „Софарма Трейдинг“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, ЕИК:103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици 6,7,8** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

12. Участник „Истлинк България“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Йордан Йовков №9, ЕИК:115573932, представлявано от Кръстьо Веселинов Белев-Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици № 6,7,8;17;18;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

За **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици:**

№9 Диализатор 1.5 или 1.6 м² Low flux Polynephron™;

№10- Диализатор 1.7 или 1.8 м² Low flux Polynephron™;

№11- Диализатор 2 или >2 м² Low flux Polynephron™.

В р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията Възложителя поставя условие за *представяне фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя.* При направената проверка на предлаганите консумативи по **номенклатурни единици №9;10;11** с представените от участника каталози, комисията констатира, че в тях липсват документи съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя за диализатор с мембрана от **ПОЛИНЕФРОН**. В предвид това, че участникът предлага консумативи, които не отговарят на изискванията на възложителя, комисията предлага участника „Истлинк България“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурна единица **№9;10;11** на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

За **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици:**

№12 Кръвни линии за Braun и Nikkiso

№13 Кръвни линии за Фрезениус.

№14 Кръвни линии за Фрезениус "5008-S"

В р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията Възложителя поставя условие за *представяне на фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя.* При направената проверка на предложените консумативи по **номенклатурни единици 12, 13 и 14** с представените от участника каталози, комисията констатира, че липсват документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №12, № 13 и №14.** В предвид това, че комисията не може да установи по безспорен начин, че предложеният консуматив по номенклатурни единици **12, 13 и 14** по обособена позиция № 2 е съвместим с обявените апарати, комисията

предлага участника „Истлинк България“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурни единици №12, 13 и 14 на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.2 от документацията по поръчката на Възложителя.

За Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №15 и 16.

В р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.1.6.3 б. f от документацията Възложителя поставя условие за *представяне фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя и за Фистулни игли - Метод на стерилизация: Радиация или пара.*

При направената проверка на представените от участника каталози за предлаганите консумативи по номенклатурни единици №15 и 16, комисията констатира, че за предлаганите Фистулни игли методът на стерилизация е комбиниран - радиация и етилен оксид, което не съответства на изискванията на възложителя за **Обособена позиция № 2, номенклатурни единици №15 и 16, а именно фистулните игли да са с метод на стерилизация: Радиация или пара.** В предвид това, че предложеният консуматив по номенклатурни единици № 15 и 16 по обособена позиция № 2 не отговаря на изискванията на Възложителя комисията предлага участника „Истлинк България“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурни единици № 15 и 16 на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 и т.1.6.3 б. f от документацията по поръчката на Възложителя.

Обособена позиция №3

1. Участник „Алфа Ориндж“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1336, район Люлин, жк. Люлин, бл.632, вх.А, ет.6, ап.27, ЕИК: 175313775, представлявано от Боян Стоянов Боянов и Мария Тодорова Гоцева - Управители.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №71;72;73;75;79;81;82;83;84;85** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

2. Участник „Лаб Диагностика“ ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1612, район Красно село, жк. Лагера, бул. Цар Борис III, №54, бл.39, вх.1, ет.1, ап.1, ЕИК:831308324, представлявано от Костадин Ламбрев Ганчев - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №17;18;79;80;81;82;83;84;85;;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

3. Участник „Перфект Медика“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Новозагорско шосе, бл.1, ЕИК:833101609, представлявано от Александър Стефанов Недялков - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;6.1;6.2;6.3;6.4;6.5;6.6;6.7;7;8;9;10;11;12;15.1;15.2;15.3;15.4;15.5;**

16;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69.1;69.2;70.1;70.2;70.3;71;72;73;75;76;77;78;79;81;82;83;84;85; комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

4. Участник „Аквахим” АД със седалище и адрес на управление гр. София 1582, район Искър Проф. Цветан Лазаров №83, ЕИК:200984964, представлявано от Камелия Трендафилова Цанкова - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №86;87;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

5. Участник „Билмед” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Приморски, ул. Полк. Свещаров №10, ет.3, ап.4, ЕИК: 200362439, представлявано от Белгин Алайдин Мурад - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;73;79;80;81;82;83;84;85;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

6. Участник „Медицинска Техника Инженеринг” ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1750, район Младост, жк. Младост 1, бл.28Б, ЕИК: 831641528, представлявано от Йонка Христова Гетова – Христанова - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици № 19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;71;72;73;74;75;79;80;81;82;83;84;85;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

7. Участник „Нова Груп Инвестмънт” СРЛ със седалище и адрес на управление гр. Габрова 5300, ул. Любен Каравелов №26, ет.4, ЕИК: 107516166, представлявано от Гюла Миклош Ренц и Илия Христов Илиев - Управители.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №71;72;73** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

8. „Елпак Лизинг” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002, район Приморски, ул. Иван Богоров №12, ет.2, ЕИК:200782196, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев - Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №71;72;73;75;**, комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

9. Участник **„Топ-Диагностика“** ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша №188, ЕИК:130284625, представлявано от Любомир Стефанов Момчилов и Бранимира Чавдарова Момчилова-Управители.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №1;2;3;4;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51,** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

10. Участник **„Софарма Трейдинг“** АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, ЕИК:103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №71,72,79,80,81,82,83,84,85,** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

11. Участник **„Истлинг България“** ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Йордан Йовков №9, ЕИК:115573932, представлявано от Кръстьо Веселинов Белев-Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №71;72;73;74;75;79;80;81;82;83;84;85;** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

12. Участник **„Лабекс Инженеринг“** ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Адам Муцкевич 4В, ЕИК:175152005, представлявано от Теодора Иванова Павлова и Димитър Борисов Илиев-Управител.

След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №№ 1;2;3;4;28;31;33; 42;47;87,** комисията констатира, че техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, при което допуска участника до отваряне на плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

За **Обособена позиция № 3, номенклатурни единици №20;21;22;23;24;25;26;27;29;30;32;34;35; 36;37;38;39;40;41; 43;44;45;46;**

В р-л III **„ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ-** т.1.5 тире първо и тире второ от документацията Възложителя поставя условие към участниците да представят разработени програми на български език за всички показатели, които се работят от Биохимичен

анализатор- BS-200 за клинична химия. Без предоставяне на програми предложенията на кандидатите няма да се разглеждат и оценяват.

При направената проверка на техническото предложение относно предлаганите консумативи по **номенклатурни единици № 20;21;22;23;24;25;26;27;29;30;32;34;35;36;37;38;39;40;41; 43;44;45;46**, комисията констатира , че за предлаганите реактиви не са представени програми на български език . В предвид това, че участникът не е представил програми за показателите на предложените реактиви съобразно поставените изисквания на Възложителя относно техническото предложение комисията предлага участника „**Лабекс Инженеринг**“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурни единици №20;21;22;23;24;25;26;27;29;30;32;34;35;36;37;38;39;40;41; 43;44;45;46; на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.5 тире първо и тире второ от документацията по поръчката на Възложителя.

При направената проверка на техническото предложение относно предлаганите консумативи по **номенклатурни единици № 87**, комисията констатира , че за предлаганият реактив не е представена декларация от производителя на реактивите за съвместимостта им с апарата, за който се предлагат: FINECARE FIA Meter Plus.. В предвид това, че участникът не е представил декларация за съвместимост на предложените реактиви съобразно поставените изисквания на Възложителя относно техническото предложение комисията предлага участника „**Лабекс Инженеринг**“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурни единици №87; на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л III „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.5 тире четири от документацията по поръчката на Възложителя.

С разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците приключи настоящото заседание на комисията.

Председателят на комисията предложи и членовете приеха следващото заседание на комисията да се проведе на 29.07.2019г. от 10.00 часа за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници.

Протоколът е изготвен и подписан на 24.07.2019г.

Председател:

Всеждана Овчарова –.....

Членове:

1. Д-р Елена Генева
2. Васил Георгиев -.....
3. Весела Стоянова
4. Таня Димитрова -.....

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.1, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36 а, ал.3 от ЗОП.