

РЕШЕНИЕ
№29/01.08.2018г.

За определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка

На основание чл.181, ал.6 от ЗОП, във връзка с чл.108, т.1 и чл.109 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП и въз основа на утвърден от възложителя на 30.07.2018г. доклад за работата на комисия, назначена със Заповед №25/29.06.2018г. на Управителят на „МБАЛ-Свиленград“ЕООД за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД“ ЕООД**”, открита с Решение № 23/23.05.2018г. УНП в Регистъра на обществените поръчки 00280-2018-0004 и с прогнозна стойност 187530,61 лв. без ДДС, адрес на профила на купувача на адрес: <http://mbalsvilengrad.com/bg/news/view2016/37/98>

ОБЯВЯВАМ:

- I. Класираните участници по обособени позиции и номенклатурни единици по критерий за оценка на предложенията “най-ниска цена”, както следва:**

Обособявращаща единица №	№ на номенклатурна единица	Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество за една година	„Етропал Трейд“ ООД	„Фрезениус Медикал Ксър България“ ЕООД	„Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД	„Интергеленика“ ООД	„Истлинк България“ ООД	„Софарма Трейдинг“ АД
1	2	3	4	5						
Консумативи за хемодиализа										
1	1	Апирогенни филтри за апарати Nikkiso dbb-05 "EF-02D"	брой	16			370			
1	2	Апирогенни филтри за апарати Frezenius "Diasafe Plus"	брой	24		408				
1	3	Дезинфекционен разтвор за гореща дезинфекция Фрезениус и Nikkiso - 10 л.	туба	24			70			
1	4	Дезинфекционен разтвор за студена дезинфекция Фрезениус "Puristeril" - 10 л.	туба	48		52.8				
1	5	Дезинфекционен разтвор за обезмасляване Фрезениус "Sporotal" - 5 л.	туба	12		38.7				
1	6	Диализатор 1.5 или 1.6 м² Low flux	брой	1000	13.44		13.8			11.64
1	7	Диализатор 1.7 или 1.8 м² Low flux	брой	1000	13.68		13.9			12.12

1	8	Диализатор 2 или >2 м ² Low flux	брой	500	14.4		14.4		12.6
1	9	Диализатор 1.5 или 1.6 м ² High flux	брой	500	13.92		16.7		
1	10	Диализатор 1.7 или 1.8 м ² High flux	брой	500	14.16		16.8		
1	11	Диализатор 2 или >2 м ² High flux	брой	500	14.64		17.2		
1	12	Кръвни линии за Braun и Nikkiso	комплект	2400	4.32				
1	13	Кръвни линии за Фрезениус	комплект	1800	4.32		4		
1	14	Кръвни линии за Фрезениус "5008-S"	комплект	1200		8.28			
1	15	Фистулни игли № 15G 25-32 mm	комплект	300			1.44		0.888
1	16	Фистулни игли № 16G 25-32 mm	комплект	5000			1.44		0.888
1	17	Фистулни игли № 17G 25-32 mm	комплект	300			1.44		0.888
1	18	Катетри временен съдов достъп Феморални	комплект	10			36	16	
1	19	Катетри временен съдов достъп Югуларис	комплект	10			36	16	
1	20	Алкален бикарбонатен концентрат 8.4 % - 6 л.	туба	5000				5.4	
1	21	Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа - 5 л. туба	туба	5000				5.4	
1	22	Разтвор с Тауролидин 5ml	брой	40					
1	23	Разтвор с Тауролидин 10ml	брой	40					

[illegible]

[illegible]

2	27	HDL-холестерол - директен м-д /без обезбелт./	мл	1000	2.23	1.0118	1.035	1.25
2	28	Билирубин-общ и дир-н м-д - DMSO	мл	2000	0.11	0.0378	0.0348	0.08
2	29	Серумно желязо - директен ференов м-д	мл	1500	0.84	0.1364	0.1032	1.1
2	30	Микроалбумин	мл	200	4.54	1.1824	1.44	1.67
2	31	ЖСК - директен метод /без обезбелт./	мл	600	0.57	0.151	0.3553	0.44
2	32	Фосфор - амониев молибдат /без обезбелтъчване/ -UV	мл	400	0.14	0.0324	0.0857	0.05
2	33	Магнезий - колориметрич. м- д с калмагит	мл	250	0.4	0.0494	0.0945	0.12
2	34	Хлориди - колориметрич.- тиоцианатен м-д	мл	100	0.13	0.0574	0.0845	0.09
2	35	Креатин кинеза /НАС-актив/ - кинетичен стандартизиран. 37*	мл	1200	0.87	0.372	0.321	0.45
2	36	Креатин кинеза МБ - кинетичен м-д на 37*	мл	500	2.98	0.979	0.9	0.99

2	37	ASAT - IFCC м-д 37*	мл	800	0.21	0.066	0.0504	0.08
2	38	ALAT - IFCC м-д 37*	мл	800	0.22	0.05	0.0504	0.08
2	39	GGT - кинетичен метод	мл	200	0.32	0.1194	0.156	0.3
2	40	Алкална фосфатаза - DGKC- стандарт.м-д 37*	мл	1000	0.14	0.0624	0.0564	0.09
2	41	Амилаза - директен метод- CNPG 3	мл	1000	1.31	0.546	0.9536	0.63
2	42	Липаза	мл	200	6.12	2.378	1.7	1.28
2	43	ЛДХ - кинетичен м-д	мл	200	0.5	0.28	0.1518	0.13
2	44	Контролни материали с поне 30 показателя и електролити	мл	400	17.58	2.34	2.7	4.36
2	45	Кръвна захар - GOD - PAP м-д	мл	8000	0.13	0.0187	0.0239	0.03
2	46	CRP - количествен,иму нотурбидиметричен метод	мл	600	1.91	0.9522	0.636	1.6
2	47	Калций-С.Р.С. метод	мл	600	0.17	0.043	0.0644	0.13
Хематологичен анализатор BC - 3000 Plus								
2	48	Diluent (20 L)	бр.	12	81.84	53.46		
2	49	Миеш разтвор (20 L)	бр.	4	108	106.92		

[illegible]

[illegible]

Обособена позиция №	№ на номенклатурна единица	Наименование	Единица мярка	Прогнозно количество за единица мярка за една година	„Елпак-Лизинг“ ЕООД	„Медицинска техника инженеринг“ ООД	„Мултимед-5“ ООД	„Истлинг България“ ООД	„Софарма Трейдинг“ АД
1	2	3	4	5					
Консумативи									
3	1	Стандартна термопринтерна хартия за принтер SONY UPP-84S ; 54mm x 13.5 mm	бр.	50	11.5	27.75			
3	2	МАШИНЕН ПРОЯВИТЕЛ -ТУБА БР. бр	бр.	10	41.58			93.52	
3	3	МАШИНЕН ФИКСАЖ -ТУБА БР. бр	бр.	5	24.88			55.85	
3	4	Регистрираща термохартия за видеопринтер Митеубиши Електрик, K61B-се/KP61B-се	бр.	100	13	13.59	12.26	21	
3	5	Регистрираща хартия 110*140*100за FUKUDA FX7202	бр.	40	2.24		2.45	2.02	
3	6	Регистрираща хартия ЕКГ 214x20(int.19mm) BIONET FC 700-ролка	бр.	20	4.1				
3	7	Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 1 ;90 mm X 90mmx400 за SHILLER-AT -1	бр.	20	2.92	2.4	2.33	3.4	2.45
3	8	Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 10 ;210 mm X 140mmx250 за SHILLER-AT-10	бр.	20	4.96	5.425		6	4.7

3	9	Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 2 :210 mm X 280mmx140 за SHILLER-AT 102	бр.	60	7.78	8.2	9.96	9.8	6.5
3	10	Регистрираща Хартия за ЕКГ - АТ- 4 :90 mm X 90mmx200 за SHILLER-AT -4	бр.	20	1.75	1.975		1.98	
3	11	Регистрираща хартия за ЕКГ 57mm*25mt(int.12mm)"TRAZO NEGRO/BLACK TRACE"-ролка	бр.	20	1.75		2.08	1.56	
3	12	Регистрираща хартия за ЕКГ 80mm*30mt(int.12mm)"INNOMED"- ролка	бр.	20	1.85		2.22	1.65	
3	13	Регистрираща хартия за ЕКГ Фокуда 63*30-ролка	бр.	80	1.56	1.3	1.43	1.25	
3	14	Регистрираща хартия за модел "Z" CTG 152x100x150 x HP	бр.	20	2.04				
3	15	РЕНГЕНОВИ ФИЛМИ /зъбни/ БР. бр/бр	кутия	5	48.6			70	
3	16	РЕНГЕНОВИ ФИЛМИ 35/35 БР. бр	кутия	5	101.9			165	
3	17	Ръкохватка за електронож	бр.	50	5.83		4.98	7.17	
3	18	Ултразвуков гел за ЕКГ	кг.	50	2.03	2.55		1.9	
3	19	ЕЛЕКТРОДИ	бр.	8000	0.105			0.1	0.11
3	20	Стерилни транспортни среди	бр.	200	0.43			0.31	
3	21	Стерилни тампони	бр.	200				0.04	
3	22	Контейнер за урина стерилен	бр.	200	0.166			0.11	
3	23	Предметни стъкла 76/26	бр.	200				0.03	
3	24	Предметни стъкла матирани 76/26	бр.	600				0.04	
3	25	Кръвоспиращ шнур -ЕСМАРК	бр.	20				0.6	
3	26	Термометри – максимални - електронни; водоустойчиви; SE- марка; звуков сигнал	бр.	100	5.37			1.6	1.6
3	27	Термометри за стая	бр.	10				0.5	

3	28	Тест ленти за кръвна захар Free Style Optium Neo	бр.	500					0.57	
3	29	Тест ленти за урина	бр.	500			0.06		0.14	
3	30	Остриета за скалпел	бр.	500			0.063		0.07	0.065
3	31	Накрайник за електронож	бр.	10			6.12			

Легенда:

	класиран участник на I - во място
	класиран участник на II - во място
	класиран участник на III - то място
	класиран участник на IV - то място
	класиран участник на V - то място

II. За изпълнител в открита процедура по обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА, РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ - СВИЛЕНГРАД“ ЕООД” класирания на първо място участник по обособена позиция и номенклатурна единица, както следва:

За обособена позиция №1

- „Етропал Трейд” ООД със седалище и адрес на управление гр. Етрополе 2180, бул. Руски 19, ЕИК:122055819 за номенклатурни единици №9;10;11;12
- „Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Любен Каравелов №26, ЕИК:107567351 за номенклатурни единици №2;4;5;14;
- „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул. Бигла №48, ет.5, ЕИК: 130928543 за номенклатурни единици №1;3;13
- „Интергаленика” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Напредък №7, ЕИК:115258267 за номенклатурни единици №20;21;25;
- „Истлинк България” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Йордан Йовков №9, ЕИК:115573932 за номенклатурни единици №18;19;
- „Софарма Трейдинг” АД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, ЕИК:103267194 за номенклатурни единици №6;7;8;15;16;17

За обособена позиция №2

1. „Перфект Медика” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. Новозагорско шосе, бл.1, ЕИК:833101609 за номенклатурни единици №5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;5.7;6.1;6.2;6.3;6.4;6.5;6.6;6.7;7;8;9;10;11;12;15.1;15.2;15.3;15.4;15.5;16;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69.1;69.2;70.1;70.2;70.3;75;76;77;78;

2. „Топ-Диагностика” ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. Любата №4-6, ЕИК:130284625 за номенклатурни единици №1;2;3;23;27;30;31;32;33;34;38;39;41;44;45;47;48;49;50;51;

4. „Медицинска техника инженеринг” ООД със седалище и адрес на управление гр. София 1750, р-н Младост 1, Бл. 28Б, ЕИК:831641528 за номенклатурни единици №19;20;21;22;24;25;26;28;29;35;36;37;40;46;

5. „Лаб Диагностика” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Красно село, ж.к. Лагера, бул. Цар Борис III №54, бл.39, вх. 1, ет.1, ап.1, ЕИК:831308324 за номенклатурни единици №17 и 18;

6. „Лабекс Инженеринг” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Овча купел, ул. Любляна 46, ЕИК:175152005 за номенклатурни единици №4;42;43;

7. „Истлинк България” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Йордан Йовков №9, ЕИК:115573932 за номенклатурни единици №73;74;85;

8. „Софарма Трейдинг” АД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, ЕИК:103267194 за номенклатурни единици №79;80;81;82;83;84.

9. „АВЛ-София” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадика, бул. Витоша №137, ет.1, ап. Офис 1, ЕИК:831460877 за номенклатурни единици №71 и 72.

За обособена позиция №3

1. „Елпак-Лизинг“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна 9002, р-н Приморски, ул. „Иван Богоров“ №12, ет.2, ЕИК:103506445 за номенклатурни единици №1;2;3;6;10;14;15;16;29;30;31

2. „Мултимед-5“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Боруиград №32, ЕИК:123631577 номенклатурни единици №4;7;17;

3. „Истлинк България“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, ул. Йордан Йовков №9, ЕИК:115573932 за номенклатурни единици №5;11;12;13;18;19;20;21;22;23;24;25;27;28;

4. „Софарма Трейдинг“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, ЕИК:103267194 за номенклатурни единици №8;9;26;

III.Отстранени участници в процедурата:

1. „Медекс“ ООД:

- за номенклатурни единици № 6;7;8;9;10;11 по обособена позиция № 1;

Мотиви за отстраняване: Поради несъответствие на техническото предложение на участника „Медекс“ ООД относно **Обособена позиция № 1, номенклатурни единици № 6;7;8;9;10;11** от „Приложение №3а-Техническа оферта по обособена позиция № 2“ с предварително обявените от възложителя условия а именно:

- за номенклатурна единица (артикул) 6 е предложен Диализатор 1.5 или 1.6 м² Low flux с търговско наименование Amino Dialyser L 160 low flux, диализатор с технически характеристики:
-Урея, мл./мин. 191-255, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 265 ;
- за номенклатурна единица (артикул) 7 е предложен Диализатор 1.7 или 1.8 м² Low flux с търговско наименование Amino Dialyser L 180 low flux, диализатор с технически характеристики:
-Урея, мл./мин. 194-260, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 270
- за номенклатурна единица (артикул) 8 е предложен Диализатор 2 или >2 м² Low flux с търговско наименование Amino Dialyser L 200 low flux, диализатор с технически характеристики:
-Урея, мл./мин. 196-264, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 275
- за номенклатурна единица (артикул) 9 е предложен Диализатор 1.5 или 1.6 м² High flux с търговско наименование Amino Dialyser H 160 high flux, диализатор с технически характеристики:
-Урея, мл./мин. 195-267, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 270
-Фосфати, мл./мин. 181-230, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 235
-Vit B₁₂ мл./мин. 139-161, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 175
- за номенклатурна единица (артикул) 10 е предложен Диализатор 1.7 или 1.8 м² High flux с търговско наименование Amino Dialyser H 180 high flux, диализатор с технически характеристики:
-Урея, мл./мин. 197-273, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 275
-Фосфати, мл./мин. 184-238, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 245
-Vit B₁₂ мл./мин. 145-170, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 185

- за номенклатурна единица (артикул) 11 е предложен Диализатор 2 или >2 м² High flux с търговско наименование Amino Dialyser H 200 high flux, диализатор с технически характеристики:
 - Урея, мл./мин. 198-279, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 280
 - Фосфати, мл./мин. 188-245, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 255
 - Vit B₁₂ мл./мин. 150-177, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 195
 - Инулин, мл./мин. 121-131, а минималните изисквания посочени от възложителя в техническата спецификация са ≥ 135

Предвид това е налице несъответствие на предлаганите медицински консумативи в техническото предложение за обособена позиция №1 номенклатурни единици (артикули) 6,7,8,9,10 и 11 с изискванията от възложителя и посочени в техническата спецификация. С оглед на това на чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л II „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- точка 1.6. Характеристика на медицинските изделия за хемодиализа, буква f и g от документацията по поръчката на Възложителя участника „Медекс“ ООД се отстранява от участие в процедурата по обособена позиция №1 номенклатурни единици (артикули) 6,7,8,9,10 и 11.

2. „Билмед“ЕООД:

- за номенклатурни единици №71,72,73,79,80,81,82,83,84,85 по обособена позиция № 2

Мотиви за отстраняване: Поради несъответствие на техническото предложение на участника „Билмед“ЕООД относно Обособена позиция № 2 от „Приложение №3а-Техническа оферта по обособена позиция № 2” с предварително обявените от възложителя условия, тъй като не е представил изисквани от възложителя фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя.

Предвид това е налице несъответствие на предлаганите медицински консумативи в техническото предложение за обособена позиция №2 номенклатурни единици (артикули №71,72,73,79,80,81,82,83,84,85 с изискванията от възложителя и посочени в техническата спецификация. С оглед на това на чл.107, т.2, б."а" от ЗОП и р-л II „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 „Изисквания към медицинските консумативи” от документацията по поръчката на Възложителя участника „Билмед“ЕООД се отстранява от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурни единици (артикули №71,72,73,79,80,81,82,83,84,85 .

3. „Елпак-Лизинг“ ЕООД

-за номенклатурни единици №20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47 по обособена позиция №2.

Мотиви за отстраняване: Поради несъответствие на техническото предложение на участника „Елпак-Лизинг“ ЕООД относно Обособена позиция № 2 от „Приложение №3а-Техническа оферта по обособена позиция № 2” с предварително обявените от възложителя условия, а именно:

- не е представил разработени програми на български език по всички показатели, които се работят от Биохимичен анализатор- BS-200 за клинична химия - за номенклатурни единици

№20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45; 46;47;

- не е представил декларация от производителя на реактивите за съвместимостта им с апарата, за който се предлагат: BS-200- за номенклатурни единици №20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32; 33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45; 46;47;

Предвид това е налице несъответствие на предлаганите медицински консумативи в техническото предложение за обособена позиция №2 номенклатурни единици (артикули №№20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47 с изискванията от възложителя и посочени в техническата спецификация. С оглед на това на чл.107, т.2, б."а" от ЗОП във връзка с р-л II „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.5 „Минимални технически изисквания към участници за обособена позиция Консумативи и реактиви за Клинична лаборатория" тире 1 и 4 от документацията по поръчката на Възложителя участника **Елпак-Лизинг**" ЕООД се отстранява от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурни единици (артикули №№20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47.

4. „АВЛ-София" ЕООД

-за номенклатурни единици №1;2;3;4;7;8;9;10;11;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51 по обособена позиция №2

Мотиви за отстраняване: Поради несъответствие на техническото предложение на участника „АВЛ-София" ЕООД относно Обособена позиция № 2 от „Приложение №3а-Техническа оферта по обособена позиция № 2" с предварително обявените от възложителя условия, а именно:

Участникът не е представил :

- декларация от производителя на реактивите за съвместимостта им с апарата, за който се предлагат: BS-200,ADVIA 60,BC-3000 Plus;
- не е представил изисквани от възложителя фирмени каталози, проспекти, брошури или други документи, съдържащи данни, от които да се установи съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя.

Предвид това е налице несъответствие на предлаганите медицински консумативи в техническото предложение за обособена позиция №2 номенклатурни единици (артикули №1;2;3;4;7;8;9;10;11;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51 с изискванията от възложителя и посочени в техническата спецификация. С оглед на това на основанията на чл.107, т.2, б."а" от ЗОП във връзка с р-л II „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ- т.1.4 „Изисквания към медицинските консумативи" и т.1.5 „Минимални технически изисквания към участници за обособена позиция Консумативи и реактиви за Клинична лаборатория" тире 4 от документацията по поръчката на Възложителя участника „АВЛ-София" ЕООД се отстранява от участие в процедурата по обособена позиция №2 номенклатурни единици (артикули №1;2;3;4;7;8;9;10;11;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51.

III. Прекратяване на процедурата по определени обособени позиции и номенклатурни единици/артикули/:

Обособена позиция 1

номенклатурна единица – 22,23,24

Обособена позиция 2

номенклатурна единица – 13,14

За посочените номенклатурни единици по обособени позиции не е подадена нито една оферта, поради което на основание чл.108, т.4 и чл.110, ал.1 , т.1 от ЗОП процедурата по отношение на тях се прекратява.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата, по някои от посочените в чл.43, ал.2 от ЗОП начин.

На основание чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП във вр. чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП настоящето решение да се публикува в профила на купувача на „МБАЛ-Свиленград“ЕООД в електронната преписка на поръчката в деня на изпращането му на участниците.

Орган ,който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр.София 1000, бул."Витоша"№18

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Срок за подаване на жалби: В 10 дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Управител на „МБАЛ-Свиленград“ЕООД.....

Д-р Димитър Ермов



Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП